



Звіт
за результатами післяпроектного моніторингу
(за 2025 рік)

відповідно до умов Висновку від 29.09.2023 р. №21/01-202332910527/1 (справа № 202332910527) з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Відновлення (резервування) потужностей для виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) на ділянці №1 цеху №2 із впровадженням нових АФІ; встановлення дизель-генераторних установок та модернізація газового пальника на комбінований (паливо – природний газ, дизельне паливо) на паровому котлі VITOMAX HS M75B226 на АТ «Фармак» (м. Київ, вул. Кирилівська, 74) у зв'язку з воєнним станом та аварійними відключеннями електроенергії»

Розроблено:
Інженер з ОНС ВОПтаНС

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Yulia Voronina.

Вороніна Я.П. «29» 01 2026

Узгоджено:
Начальник ВОПтаНС

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Oleg Halin.

Халін О.В. «29» 01 2026

м.Київ
2026

№ п/п	Предмет післяпроектного моніторингу	Періодичність здійснення	Результати виконання
1	Моніторинг вмісту забруднюючих речовин (кількісних та якісних показників забруднюючих речовин в атмосферному повітрі) зі стаціонарних джерел викиду за допомогою прямих інструментальних вимірювань за речовинами, а саме: Точка відбору №1 – джерело викидів 3 (при роботі на дизельному паливі) – труба: Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту Оксиди вуглецю Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки Точка відбору №2 – джерело викидів 59 – труба: Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом Точка відбору №3 – джерело викидів 60 – труба: Азотна кислота Точка відбору №4 – джерело викидів 61 – труба: Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом Етилацетат Мурашина кислота Точка відбору №5 – джерело викидів 66 – труба: Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом Точка відбору №6 – джерело викидів 68 – труба: Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не увійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень Метиловий спирт Аміак Точка відбору №7 – джерело викидів 72 – труба: Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом Точка відбору №8 – джерело викидів 74 – труба: Метилен хлористий (дихлорметан) Аміак Точка відбору №9 – джерело викидів 82 – труба:	Щоквартально з моменту початку провадження планової діяльності	Вимірювання вмісту забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел точок відбору № 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 здійснювалося санітарно-промисловою лабораторією АТ «Фармак» (сертифікат визначення вимірювальних можливостей ПТ-189/24, виданий ДП «Укрметртестстандарт 31.07.2024 року). Результати досліджень оформлені протоколами: - Протокол № 1/25 від 22.01.2025 - Протокол № 2/25 від 30.01.2025 - Протокол № 3/25 від 30.01.2025 - Протокол № 7/25 від 10.02.2025 - Протокол № 6/25 від 10.02.2025 - Протокол № 4/25 від 10.02.2025 - Протокол № 5/25 від 10.02.2025 - Протокол № 8/25 від 10.02.2025 - Протокол № 9/25 від 17.02.2025 - Протокол № 15/25 від 21.05.2025 - Протокол № 16/25 від 30.05.2025 - Протокол № 17/25 від 30.05.2025 - Протокол № 22/25 від 05.06.2025 - Протокол № 18/25 від 30.05.2025 - Протокол № 19/25 від 30.05.2025 - Протокол № 20/25 від 30.05.2025 - Протокол № 21/25 від 30.05.2025 - Протокол № 23/25 від 05.06.2025 - Протокол № 25/25 від 21.08.2025 - Протокол № 26/25 від 26.09.2025 - Протокол № 27/25 від 26.09.2025 - Протокол № 32/25 від 26.09.2025 - Протокол № 28/25 від 26.09.2025 - Протокол № 29/25 від 26.09.2025 - Протокол № 30/25 від 26.09.2025 - Протокол № 31/25 від 26.09.2025 - Протокол № 33/25 від 26.09.2025 - Протокол № 34/25 від 10.11.2025 - Протокол № 35/25 від 11.11.2025 - Протокол № 37/25 від 21.11.2025 - Протокол № 36/25 від 11.11.2025 - Протокол № 38/25 від 21.11.2025 - Протокол № 39/25 від 24.11.2025 - Протокол № 40/25 від 24.11.2025 - Протокол № 41/25 від 17.12.2025 - Протокол № 42/25 від 17.12.2025 Вимірювання вмісту забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарного джерела точки відбору № 8 протягом 1 та 2 кварталів 2025 року, АТ

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом Точка відбору №10 - джерело викидів 146 – труба: Сульфатна кислота (H₂SO₄) [сірчана кислота] Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом Точка відбору №11 – джерело викидів 147 – труба: Бром та його сполуки (у перерахунку на бром) Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не увійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень Точка відбору №12 – джерело викидів 148 – труба: Бром та його сполуки (у перерахунку на бром) Точка відбору №13 – джерело викидів 150 – труба: Оксид вуглецю Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки Точка відбору №14 – джерело викидів 152 – труба: Оксид вуглецю Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки Точка відбору №15 – джерело викидів 154 – труба: Оксид вуглецю Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки Точка відбору №16 – джерело викидів 156 – труба: Оксид вуглецю Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	«Фармак» залучалася санітарно-промислова лабораторія ТОВ «Довкілля» (Свідоцтво про атестацію № 0086/2024 від 11.12.2024р., видане ДП «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації». Результати досліджень оформлені протоколами: - Протокол № 007/25 від 14.01.2025 - Протокол № 022/25 від 29.04.2025 Вимірювання вмісту забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарного джерела точки відбору № 4 протягом 3 кварталу 2025 року, АТ «Фармак» залучалася випробувальна лабораторія ТОВ «ВЛ «ЕКОДІЯ» (Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, видане ДП «Київоблстандартметрологія» №06-0020/2025 від 03.03.2025р. Результати досліджень оформлені протоколами: - Протокол № 1713 від 25.09.2025р Протоколи наведені в Додатку №1 (стор.7-85) Вимірювання вмісту забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел (точки відбору №1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 21) не проводились, у зв'язку з тим, що виробництва від яких планувалися викиди, у 2025 році не були введені в експлуатацію. За результатами досліджень перевищень нормативів не виявлено.
---	--

	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки Точка відбору №17 – джерело викидів 158 – труба: Оксид вуглецю Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки Точка відбору №18 – джерело викидів 159 – труба: Оксид вуглецю Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки Точка відбору №19 – джерело викидів 161 – труба: Оксид вуглецю Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки Точка відбору №20 – джерело викидів 163 – труба: Оксид вуглецю Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки Точка відбору №21 – джерело викидів 164 – труба: Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом		
2.	Моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря (кількісних та якісних показників забруднюючих речовин в атмосферному повітрі) на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови: -точка відбору № 22 (східний напрямок) – найближча житлово-громадська забудова - вул. Оленівська, буд. 39; -точка відбору № 23 (південно-східний напрямок) – житлово-громадський	Щоквартально з моменту початку провадження планованої діяльності	Моніторинг кількісних та якісних показників забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі найближчої житлової забудови (точки відбору №22-24) здійснює санітарно-промислова лабораторія АТ «Фармак» (сертифікат визначення вимірювальних можливостей ПТ-189/24, виданий ДП «Укрметртестстандарт 31.07.2024 року). Результати досліджень оформлені протоколами: - Протокол № 1П-25 від 06.03.2025

	комплекс – вул. Кирилівська, буд. 37, 37А; -точка відбору № 24 (південний напрям) – вул. Отто Шмідта, буд. 26Б; -точка відбору № 25 (південно-західний напрям) – вул. Нагорна, буд. 20 за наступними речовинами: - Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту; - Завислі речовини (пил); - оксид вуглецю; - діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки; - Азотна кислота - Етилацетат - Мурашина кислота - Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень - Метилен хлористий (дихлорметан) - Сульфатна кислота (H₂SO₄) [сірчана кислота] - Бром та його сполуки (у перерахунку на бром)		- Протокол № 2П-25 від 05.06.2025 - Протокол № 4П-25 від 09.09.2025 - Протокол № 4еП-25 від 25.09.2025 - Протокол № 5П-25 від 04.12.2025 Моніторинг кількісних та якісних показників забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі найближчої житлової забудови для речовин метилен хлористий та аміак (точки відбору №22-24) протягом 1 та 2 кварталів 2025 року, АТ «Фармак» залучалася санітарно-промислова лабораторія ТОВ «Довкілля» (Свідоцтво про атестацію № 0086/2024 від 11.12.2024р., видане ДП «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації». Результати досліджень оформлені протоколами: - Протокол №003/25П від 13.01.2025 - Протокол №039/25П від 29.04.2025р. Протоколи наведені в Додатку №2 (стор.86-107). Дослідження на межі санітарно-захисної зони на вміст азотної кислоти, мурашиної кислоти, пароподібних та газоподібних сполук хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень, сульфатної кислоти (H₂SO₄) [сірчана кислота], бром та його сполук (у перерахунку на бром) не проводились, у зв'язку з тим, що виробництва, від яких планувалися викиди даних забруднюючих речовин, у 2025 році не були введені в експлуатацію. За результатами досліджень показники забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі найближчої житлової забудови не перевищують нормативів.
3.	Моніторинг ефективності роботи пилоочисного обладнання на джерелі викидів № 82 – труба: Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	Щоквартально з моменту початку провадження планованої діяльності	Моніторинг ефективності роботи пилоочисного обладнання на джерелі викидів № 82, по речовинам у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, не проводився, у зв'язку з тим, що у 2025 році дане джерело не було введено в експлуатацію.

4	Моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови: -точка відбору № 22 (східний напрямок) – найближча житлово-громадська забудова - вул. Оленівська, буд. 39; -точка відбору № 23 (південно-східний напрямок) – житлово-громадський комплекс – вул. Кирилівська, буд. 37, 37А; -точка відбору № 24 (південний напрямок) – вул. Отто Шмідта, буд. 26Б; -точка відбору № 25 (південно-західний напрямок) – вул. Нагорна, буд. 20	Щоквартально з моменту початку провадження планованої діяльності	Дослідження рівню шуму на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови (точки відбору №22-25) здійснює санітарно-промислова лабораторія АТ «Фармак» (сертифікат визначення вимірювальних можливостей ПТ-189/24, виданий ДП «Укрметртестстандарт 31.07.2024 року). Результати досліджень оформлені протоколами проведення досліджень: - Протокол вимірювання шуму від 06.03.2025 № 1Ш-25; - Протокол вимірювання шуму від 05.06.2025 № 2Ш-25; - Протокол вимірювання шуму від 09.09.2025 № 4Ш-25; - Протокол вимірювання шуму від 04.12.2025 № 5Ш-25; Протоколи наведені в Додатку №3 (стор. 108-116). За результатами досліджень показники рівнів шуму у контрольних точках на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови не перевищують нормативів.
---	---	---	---